# クイックリファレンスガイド

#### ツール

#### 選択ツール

ħ	選択
•	ダイレクト編集選択
<b>G</b>	ダイレクトグループ選択
*	投げ縄選択
<u></u>	ダイレクト編集投げ縄選択

🤸 ハイバーリンクポインタ

#### ラインツール



#### 長方形ツール

	長方形
	角丸長方形
	グリッド作成
	キュープ
$\star$	多辺形
	スマートシェイプ

#### 楕円ツール



#### オブジェクトツール

<ul> <li>はさみ</li> <li>スライスクリエイター</li> <li>ページクロップ</li> <li>Web ボタン</li> <li>GIF アニメーション</li> <li>カレンダー</li> <li>ActiveX コントロール</li> <li>ベクトルグラデーション</li> <li>トンボ</li> <li>3D ビュー</li> </ul>	-9-	ナイフ
<ul> <li>スライスクリエイター</li> <li>ページクロップ</li> <li>Webボタン</li> <li>GIF アニメーション</li> <li>カレンダー</li> <li>ActiveX コントロール</li> <li>ベクトルグラデーション</li> <li>トンボ</li> <li>3D ビュー</li> </ul>	$\mathbf{\lambda}$	はさみ
<ul> <li>☆ージクロップ</li> <li>☆ Web ボタン</li> <li>GIF アニメーション</li> <li>カレンダー</li> <li>ActiveX コントロール</li> <li>ベクトルグラデーション</li> <li>トンボ</li> <li>3D ビュー</li> </ul>		スライスクリエイター
<ul> <li>○ Web ボタン</li> <li>□ GIF アニメーション</li> <li>□ カレンダー</li> <li>→ ActiveX コントロール</li> <li>○ ベクトルグラデーション</li> <li>→ トンボ</li> <li>③ 3D ビュー</li> </ul>		ページクロップ
<ul> <li>□ GIF アニメーション</li> <li>□ カレンダー</li> <li>□ ActiveX コントロール</li> <li>○ ベクトルグラデーション</li> <li>○ トンボ</li> <li>③ 3D ビュー</li> </ul>	3	Web ボタン
<ul> <li>31 カレンダー</li> <li>ActiveX コントロール</li> <li>ベクトルグラデーション</li> <li>→ トンボ</li> <li>3D ビュー</li> </ul>	GIF	GIF アニメーション
<ul> <li>▶ ActiveX コントロール</li> <li>ダ ベクトルグラデーション</li> <li>◆ トンボ</li> <li>3D ビュー</li> </ul>	31	カレンダー
<ul> <li>✓ ベクトルグラデーション     ↔ トンボ     <li>3D ビュー     </li> </li></ul>		ActiveX コントロール
<ul> <li></li></ul>	🧭	ベクトルグラデーション
🤡 3D ビュー	$\oplus$	トンボ
	<b>8</b>	3D ビュー

ø	曲線
	多角形
	スムーズ多角形
1	フリーハンド
2	プッシュ
$\overline{\mathbf{X}}$	リシェイプ
گھی	自動曲線
$\langle - \rangle$	ノアツノツール
2	マークアップ ハイライター
	マークアップ ペン
Ð	楕円赤線
□	長方形赤線
<u>en</u>	スピーカーノート
アノフ	ーションツール
	アノテーション-ベーシック
$\blacksquare \clubsuit$	アノテーション-複数のソース
₽	アノテーション-複数の注釈
<b>-</b>	フローチャート
<u>አ</u> ሥ	
ハク	トル透明ツール

パスツール

	スプライト
÷	同心円状透明
	方向透明
	長方形状透明
2	楕円状透明

#### 寸法ツール

	Ky,	リニア寸法
	1mg	チェーン寸法
	Ky.	ベースライン寸法
	S.	垂直寸法
		オブジェクトサイド寸法
	60	角度寸法
	1	半径寸法
	1	直径寸法
		中心寸法
		面積寸法
		周囲寸法
7	くライ	イスツール
•		スライスクリエイター
		スライスセレクター
表	長示り	ノール
	*	ハンド

🔍 虫めがね

## ペイントツール 🥖 ペイントプラシ 📋 エアーブラシ 🧪 ネオン 🧪 ペン 🥖 マーカー 🝼 消しゴム 🔗 バケツ 之 ブレンド 自動選択 長方形マーキ \*\*\*\*\* 行選択マーキ 列選択マ-キ ○ 楕円マ-キ ♥ 多角形投げ縄 () ぼかし ▲ シャープ 🔍 スタンプ 🎽 指先 🥏 覆い焼き 💁 焼き込み 🍠 スポンジ ⑦ 赤目除去 」 クロップ

→→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 →→
 <l

## その他のツール

1	ペイントオブジェクト作成
X	スポイト
Z	属性コピー
	アノテーションレンズ
R	スマートベクトル塗り
<b>O</b>	カメラ

## テキストツール

Т	テキスト
[T]	テキストオブジェクト
<b>↓</b> T	縦書き
Ð	縦書きテキストオブジェクト
Ţ	テキスト連結
E	テキスト連結解除
<b>2</b> 0	テキスト連結情報
<b>~∕</b> ₀	パステキスト
Ē	テキストフォームフィールド
<b>.</b>	コラムガイド
	表
×	テキストフォーマットブラシ

## ドキュメントの表示および操作

目的	ショートカット
ハンドツールを使ってスクロール	スペースバーを押しながら、レイアウトエリアを ドラッグする
ズームイン	Ctrl + Alt + プラス記号 Ctrl + スペースバー + クリック
ズームアウト	Ctrl + Alt + マイナス記号 Ctrl + スペース + Shift + クリック
コンテキストメニューを開く	右クリック

## ドローおよびオブジェクト作成

目的	ショートカット
45度の角度に固定する	Shift + ドラッグ
中心点からオブジェクトを描く	Ctrl + ドラッグ
オブジェクトをコピーする	Ctrl + ドラッグ
オブジェクトの複数コピーを作成	Ctrl + Alt + ドラッグ
自由変形モードで回転/歪めながらコピーする	Ctrl + ドラッグ
最後に使ったツールを選択する	Alt +-

## オブジェクトを選択する

目的	ショートカット
特定のツールで作成されたすべてのオブジェクトを選択する	ツールを選択し、Ctrl + A
選択ボックスが触れたオブジェクトのみを選択する	選択ツールを Ctrl + ドラッグ
オブジェクトの背面にあるオブジェクトを選択する	オブジェクトの重なる部分を Tab + クリック
他のレイヤーにあるオブジェクトを選択する	Tab を押しながらオブジェクトをクリック (他の選択ショートカットと合わせて使用可能)

## その他のショートカット

目的	ショートカット
編集モードを解除する	Esc またはオブジェクト外をクリック
現行塗りインクを適用	スポイトツールで、ベクトルまたはテキスト オブジェクトを Ctrl + クリック
現行ペンインクを適用する	スポイトツールで、ベクトルまたはテキスト オブジェクトを Ctrl + 右クリック

## テキストおよび書式/書体

目的	ショートカット
テキストを拡大/縮小	テキストオブジェクトハンドルを Alt + ドラッグ
書式パレットを開く	Ctrl + T もしくはテキストツールをダブルクリック
新規段落を作成せずに改行する (強制改行)	Shift + Enter
フレームインクを適用する	Ctrl キーを押しながら、ツールボックスのペンインク アイコンからインクを選択
背景インクを適用する	Ctrl キーを押しながら、ツールボックスの塗りインク アイコンからインクを選択
フレームストロークを適用する	Ctrl キーを押しながら、ツールボックスのストローク アイコンからストロークを選択

## テキストの挿入ポイントを移動する

目的	ショートカット
単語の最初へ移動する	Ctrl + 左向き矢印キー
単語の最後へ移動する	Ctrl + 右向き矢印キー
行の最初へ移動する	Ctrl + 上向き矢印キー
行の最後へ移動する	Ctrl + 下向き矢印キー
左マージンを3行上がる	Page Up +
右マージンを3行下がる	Page Down +-

## テキストを選択する

目的	ショートカット
	Shift + 右向き矢印 または左向き矢印キー
単語の最初 ( 左 ) まで	Shift + Ctrl + 右向き矢印キー
単語の最後 (右)まで	Shift + Ctrl + 左向き矢印キー
行の最初まで	Shift + Ctrl + 上向き矢印キー
行の最後まで	Shift + Ctrl + 下向き矢印キー
挿入ポイントの1行上または下	Shift + 上向き矢印キー または Shift + 下向き矢印キー
挿入ポイントの3行上または下	Shift + Page Up キー または Shift + Page Down キー
1語	単語をダブルクリック
挿入ポイントから	選択範囲の最後を Shift + クリック
1行	行を3回クリック
テキストオブジェクト内のすべてのテキスト	テキストに挿入ポイントを配置し、Ctrl + A

## ペイントおよびイメージ編集

目的	ショートカット
色を黒 ( 描画色 ) および白 ( 背景色 ) に設定する	Cキー または ` (Accent Grave)キー
描画色と背景色を切り替える	X+-
ペイントツールの不透明度を設定する	ツールが選択されている時に数値を入力
ペイントオブジェクトをハードクロップする	選択ツールでハンドルを Ctrl + ドラッグ、またはクロップ ツールでオブジェクトを Alt + クリックしてドラッグ
ブラシストロークを水平または垂直に固定する	ペイントツールで Shift + ドラッグ
ペイントツールを使用しながら一時的にスポイト ツールを使用する	Alt +
チャンネルマスクを作成して、オブジェクトを 編集モードにする	オブジェクトを Ctrl + ダブルクリック

## イメージ編集モード:一文字ショートカット

ツール	+-	ツール	+-
エアーブラシ	А	焼き込み	Ν
ペイントブラシ	В	覆焼き	0
デフォルトインクおよび ストロークに戻す	C または ` (accent grave)	ペン	Р
スポンジ	D	シャープ	Q
消しゴム	E	赤目除去	R
ぼかし	F	スタンプ	S
ブレンド	G	ネオン	Т
マーカー	Н	指先	U
バケツ	К	リモート移動	V
投げ縄	L	自動選択	W
マーキ、楕円マーキ、列選択、 コラム選択	М	ペン/塗りインク切り替え	Х

## チャンネルパレット操作

目的	ショートカット
現行選択範囲にチャンネルを追加する	チャンネルを選択ボタンに Shift + ドラッグ、 チャンネルを Alt + Shift + クリック
アルファチャンネルを現行選択範囲で置き換える	選択ボタンをアルファチャンネルにドラッグ
現行選択範囲をアルファチャンネルに追加する	Shift キーを押しながら、選択ボタンをアルファチャンネルに ドラッグ
新規チャンネルを作成する	新規チャンネル作成ボタンをクリック
チャンネルを削除する(カラーチャンネルを除く)	チャンネルをパレットのゴミ箱アイコンにドラッグ
チャンネルを複製する	チャンネルを新規チャンネルボタンにドラッグ
チャンネルを選択範囲として読み込む	パレット内のチャンネルを Alt + クリック または、選択ボタンにドラッグ
チャンネルを移動する(カラーチャンネルを除く)	リスト内でチャンネルをドラッグ
選択範囲を新規チャンネルに保存する	選択ボタンをクリック
現行選択範囲とチャンネルの交差点を選択する	チャンネルを選択ボタンに Shift + Ctrl + ドラッグ または、チャンネルを Shift + Ctrl + Alt + クリック
現行選択範囲からチャンネルを削除する	チャンネルを選択ボタンに Ctrl + ドラッグ または。チャンネルを Ctrl + Alt + クリック
チャンネルから現行選択範囲を削除する	選択ボタンをチャンネルに Ctrl + ドラッグ
チャンネルを切り替える	Ctrl キーと数字キー (0 が最初のチャンネルを選択)

## ベクトルパスを編集する

<b>D</b> 4	
日旳	ショートカット
選択ベクトルオブジェクトを編集モードにする	Ctrl + E
パスのポイントまたはセグメント上でパス編集ポップアップ メニューを表示する	選択ツールでパスを右クリック
セグメントにアンカーポイントを追加する	セグメント上を Ctrl + クリック
アンカーポイントを削除する	ポイントを Ctrl + Shift + クリック
アンカーポイントを配置しながらベクトルパスを作成する	マウスボタンを押したままスペースバーを押しながら アンカーポイントを移動
両接線の長さを同時に変更する	接線ハンドルを Ctrl + ドラッグ
アンカーポイントをスムーズから尖点に変更	アンカーポイントを Tab + クリック
アンカーポイントを尖点からスムーズに変更	ハンドルを追加した後、接線ハンドルを Tab + クリック
接線なし、または1本の接線付きのアンカーポイントに 接線を追加する	アンカーポイントを Tab + ドラッグ
アンカーポイントまたはエンドポイントの 接線を削除する	アンカーポイントまたはエンドポイントを Tab + クリック
開いたパスを閉じる	選択ツールでエンドポイントを Alt + クリック
角度を変えずに接線の長さを変更する	Ctrl + Alt を押しながら接線をドラッグ
ドラッグするセグメントと隣接する セグメントの形を変更する	セグメントを Alt + ドラッグ

## ベクトル編集モード:一文字ショートカット\*

ツール	+-	ツール	<b>+</b> -
ダイレクト編集選択	А	多角形	Р
曲線	В	長方形	R
はさみ	С	プッシュ	S
現行インクおよびストロークを適用	D	テキスト	т
リシェイプ	E	選択	V
フリーハンド	F	ダイレクト編集投げ縄選択	W
スポイト	I	ペン/塗りインク切り替え	Х
ナイフ	К	投げ縄選択	Υ
直線	L	デフォルトインクおよび ストロークに戻す	` ( accent grave)
楕円	0		

\* 一文字ショートカットを有効にするには、【環境設定センター】ダイアログボックスから「テキスト」、「タイプ設定」の順に選択し、「テキスト入力」 の項目から「一文字ショートカット可能」を選択 I する必要があります。

#### メニューコマンド

#### > サブメニューあり ... ダイアログボックスの表示あり

ファイル	編集	テキスト	オブジェクト
新規 開じる RCDSee で閲覧* 配置 Canvas X ブリンタを設定 上書き保存 名前を付けて保存 復帰 Web へ保存 オートメーション > カスタマイズ シンボルライブラリー 環境設定センター 印刷範囲 > ページ設定 印刷ブレビュー 印刷 プロパティ 終了	元に戻す やり直し 繰り返し 切り取り コピー 貼り付け 消去 コピースペシャル > 選択範囲内へ貼り付け、 デキストのみ貼り付け デキストのみ貼り付け デキストのみ貼り付け & 置択範囲を貼り付け & 置択範囲を加り付け & 置択範囲を広転 複製、 複製トジスフォーム 複製スペシャル インク置換え シーケンス 複製配置 オブジェクトの挿入 リンク	フォント > サイズ > スタイル > 行揃え > 行間隔 > 文字間隔 > イメージを挿入 スペルチェック > ルビを作成 回り込み > 罫線 書式 挿入 > フォントサイズを標準化 テキストを併合 >	整列 > アレンジ > 移動 スケール 面積/周囲でスケール グループ グループ解除 コンポジットを作成 コンポジットを作成 コンポジットを際除 ロック すべてロック解除 選択オブジェクトを隠す 隠されているオブジェクトを すべて表示 ポイントオブジェクトとして扱う チャートを作成 マスキングパス > Sprite Layers > Sprite Effects 効果 > レンズに変換 属性 デフォルト属性に設定 編集 > オブジョン > オブジェクト情報 オブジェクト情報 オブジェクト プロパティ

パス レイアウト イメージ 効果 ディスプレイ > ディスプレイオプション ... パス編集 モード > 右に回転 > ライブ曲線編集 左に回転 > 選択 > ドキュメントレイアウト ... 結合 スマート結合 ... ベジエを適合 ... 水平回転 領域 > プロキシ > フィルタ > 自由変形 シート> レイヤー> 鏡像(ミラー) ポイントを減少… ポイントを増加… ビュー> 反転 > 調整 > 回金 クレンション ビストグラム … ダイナミック効果 > エンベロップ ... ドキュメントスケール > スムーズスムーズ解除 スライドショ-イメージ測定 ... ドキュメント設定 … カラー設定 … テキスト結合 計算... 遠近法 > 可視マスクを追加 ルーラー ルー リー ... スマートマウス & ガイド > グリッドとガイド > パスに変換 パスに結合... スキャナからインポート... パスをオフセット... シンプルパスに変換 読み込み... フラクタル ... ブレンド ... ストロークをパスに変換 スマート吸着 > 書き出し > オブジェクトパスエディター ... DSC 情報 (EXIF)... 数式 2-D プロット > 幾何学エクスポート ... 影… 押し出し… イメージワープ > チャンネルを表示 / 隠す ... 幾何学インポート... 統合 ... 効果解除 パスから選択範囲 パスで切り取り 自動トレース ... 選択範囲からパス ...

GIS*
インポート
エクスボート
GIS ドキュメント設定
GIS ホジショニング …
参照ホイントを選択
シェイフタクを付ける >
オフジェクトフロハティ
オフジェクトフロハティ (テーフルヒュー)
場所による選択(空間検索)…
フロハティーでラベルを付ける
クリッフ
ラインの交差
父走
差
对称差分
ブロバティーで統計を取る

#### ウインドウ

パレット > ツールボックス > ゲッキングバー > ツールバーを表示 / 隠す プロパティーバーを表示 / 隠す ウインドウ レイアウト > スタートアップ ダイアログ ... 横に並べる 縦に並べる 重ねて表示 アイコンの整列

#### ヘルプ

Canvas X ヘルプ はじめに スクリプティングガイド(英語版) Canvas アシスタントを表示 / 隠す ダイナミックへルプを表示 / 隠す Canvas X を購入 ライセンスを入力 Canvas X を登録 \*\*\* オフライン登録\*\*\* CanvasID アカウントを管理 更新をチェック 製品サポートとリソース ビデオチュートリアル カスタマーサポート 関連製品について ドキュメントをチェック... Canvas X について ...

オブジェクトプロパティー (テーブルビュー)… プロパティーで選択… プロパティーで統計を取る…

マクロファイルを変換... シンボルとしてエクスポート ...

自動寸法 >

\* ACDSee 製品がインストールされている場合のみ表示されます。

\*\*\* GIS版の場合のみ表示されます。 \*\*\* 正規製品の登録後は表示されません。

#### コンテキストメニュー

コンテキストメニューを表示するには右クリックします。

ここに記載されているものは最も典型的なコンテキストメニューの一例です。 コンテキストメニューの項目および状態は、実行する操作によって異なります。

## デフォルト

#### 元に戻す やり直し 貼り付け配置 テキストのみ貼り付け 選択 > すべて選 編集 > グリッドを表示/隠す ガイドを表示/隠す ガイドを表示/隠す ズームイン ズームアウト ウインドウに合わせる ホームビュー 吸着 >

## オブジェクトが選択されている場合

元に戻す やり直し 切り取り コピー 貼り付け 選択範囲に貼り付け&置換え 選択範囲内で貼り付け 貼り付け配置 テキストのみ貼り付け 消去 編集 キーオブジェクトに設定 複製 アレンジ > 整列 > グループ グループ解除 ロック ロック解除 選択オブジェクトを隠す デフォルト属性に設定 吸着 > ッペーン イメージをハードクロップ\* イメージをソフトクロップ\* DSC 情報 (EXIF)\*\* 属性 ...

\* イメージが選択されている場合

\*\* DSC 情報を含む JPEG 形式のイメージが選択されている場合

#### イメージ編集

次のブラシ 前のブラシ 最初のブラシ 最後のブラシ 標準(ポインタ) 精密(ポインタ) ブラシサイズ(ポインタ) ファットビットを表示/隠す 透明度プレビューを表示/隠す
ファットヒットを表示 / 隠す 透明度プレビューを表示 / 隠す
切り取り
貼り付け
<b>モード&gt;</b>

#### パス編集

元に戻す
 ポイント削除
 尖点化
 スムーズ
 面取り
 ポイント追加
 分割
 曲線結合
 ハンドル削除
 ハンドル追加
 直線化
 サインウェーブに変換
 角型ウェーブに変換
 のこぎり歯ウェーブに変換
 相称的ドラッグ可能 / 不可

アンカーポイントが選択されている場合

選択ポイントを削除	
選択ポイントを尖点化	
選択ポイントをスムーズ	
選択ポイントを面取り	